




# FV2000

Robotic Mower



**Quick Start Guide**


# Contents

EN	Quick Start Guide	1
TC	快速開始指南	4
DE	Schnellstartanleitung	7
ES	Guía de inicio rápido	10
FR	Guide de démarrage rapide	13
IT	Guida rapida	16
JP	クイックスタートガイド	19
NL	Snelstartgids	22

## 1 Part List

EN

### Charging Station



### Charging Station Kit



Power Supply  
Cable



Extension  
Cable



Power  
Adapter

### Universal Tool Kit



Hex Wrench  
(Large/Medium/Small)



Screwdriver



Spare  
Blade×6




Skid Plate  
Screw×6



Plastic  
Screw×4

### Mower Accessory Kit



Lawn Mower Engine  
Sealed Grommet



Ground  
Gripper×2



M4\*10  
Screw×6



T8 Lead Screw  
Nut Mount×2




Blade Disc  
Adapter Bolts×4




Blade Disc  
Adapter

## 2 To Install the Charging Station


- 1 • Choose a flat, level area to place the charging station.  
• Leave a free level area with a radius of at least 2m in front of the charging station free of hills, inclines, depressions, holes or obstacles.  
• Make sure the grass under the charging station plate is not taller than 5cm (about 2 inches).



- ② Fix the charging station and garage to the ground with screws.



- ③ Connect the power adapter, 10m extension cable, and power supply cable, and plug into a power outlet.




⚠ This guide is only for reference. The actual products and features may vary.

### 3 Connect App & Pair the Mower


**Step 1.** Download the FJD Landscaping app.



**Step 2.** Power on the mower by pressing the button at the bottom of it.





**Step 3.** Turn on the app and follow the instructions to pair the mower with your phone.




**Step 4.** Go to [View in Maps] and start mapping your lawn.



EN



**Step 5.** Use the virtual joysticks on your phone to drive the mower along the boundaries of the work zones and no-go zones.




**Step 6.** Start a quick mow mission or schedule a future mission.



## 1 零件清單

### 充電基站



### 充電站套件



電源電纜



延長電纜



電源適配器

### 通用工具套件



內六角扳手  
(大/中/小)



螺絲刀



備用刀片×6



防滑板螺絲×6



塑膠螺絲×4

### 割草機配件套件



割草機  
倉密封墊



防滑齒×2



M4\*10  
螺絲×6



T8 絲杠螺  
母座×2




刀盤轉接  
螺栓×4




刀盤轉接器

## 2 安裝充電站


- 1 選擇一塊平坦、水平的區域放置充電站。
  - 在充電站前方留出半徑至少 2 米的無障礙水平區域，無山丘、斜坡、窪地、坑洞或障礙物。
  - 確保充電站底板下的草高不超過 5 厘米（約 2 英寸）。



② 用螺絲將充電站和車庫固定在地面上。



③ 連接電源適配器、10 米延長線和電源線，並插入電源插座。




⚠ 本指南僅供參考，實際產品及功能可能有所不同。

### 3 連接應用並配對割草機


步驟 1. 下載 FJD Landscaping 應用程式。





步驟 2. 按下割草機底部的按鈕開機。



步驟 3. 開啟 App，依照指示將割草機與手機進行配對。




**步骤 4.** 進入[地圖查看] 頁面，開始繪製您的草坪地圖。





TC

**步骤 5.** 使用手機上的虛擬操縱桿，沿工作區和禁區的邊界操控割草機。




**步骤 6.** 啟動快速割草任務或安排未來的任務。



## 1 Teilliste

### Ladestation



### Ladestations-Set



Netzkabel



Verlängerungskabel



Netzadapter

### Universelles Werkzeug-Set



Inbusschlüssel  
(Groß/Mittel/Klein)



Schraubendreher



Ersatzklinge×6




Bodenplatten-  
schraube×6




Kunststoff-  
schraube×4

### Mäher-Zubehörset



Abgedichtete  
Motordichtung



Räder mit hoher  
Haftung x 2



M4\*10  
Schraube×6



T8 Triebmutter-  
halterung×2




Messerscheiben-  
Adapterschrauben×4




Messerschei-  
benAdapter

## 2 So installieren Sie die Ladestation


- 1 • Wählen Sie einen flachen, ebenen und waagerechten Bereich.  
• Lassen Sie einen freien, ebenen Bereich mit einem Radius von mindestens 2 m, der frei von Hügeln, Steigungen, Senken, Löchern oder Hindernissen ist. Vertiefungen, Löchern oder Hindernissen.  
• Stellen Sie sicher, dass das Gras unter der Platte der Ladestation nicht höher als 5 cm (ca. 2 Zoll) ist.



- ② Befestigen Sie die Ladestation und die Garage mit Schrauben am Boden.



- ③ Schließen Sie den Netzadapter, das 10m Verlängerungskabel und das Netzkabel an und stecken Sie sie in eine Steckdose.



⚠ Diese Anleitung dient nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können variieren.


DE

### 3 App Verbinden & Mäher Koppeln


**Schritt 1.** Laden Sie die FJD Landscaping-App herunter.



**Schritt 2.** Schalten Sie den Mäher ein, indem Sie den Knopf an der Unterseite drücken.





**Schritt 3.** Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen, um den Mäher mit Ihrem Telefon zu koppeln.




**Schritt 4.** Gehen Sie zu [In Karten anzeigen] und beginnen Sie mit der Kartierung Ihres Rasens.



DE



**Schritt 5.** Verwenden Sie die virtuellen Joysticks auf Ihrem Telefon, um den Mäher entlang der Grenzen der Arbeitsbereiche und Sperrzonen zu steuern.




**Schritt 6.** Starten Sie eine Schnellmäh-Mission oder planen Sie eine zukünftige Mission.



## 1 Lista de piezas

### Estación de carga



### Kit de estación de carga



Cable de alimentación



Cable de extensión



Adaptador de corriente

### Kit de herramientas universal



Llave hexagonal (Grande/Mediana/Pequeña)



Destornillador



Cuchilla de repuesto×6




Tornillo para la placa antideslizante×6




Tornillo de plástico×4

### Kit de accesorios para cortacésped



Motor del cortacésped Ojal sellado



diente antideslizante×2



Tornillo M4\*10×6



Montaje de tuerca de tornillo T8×2



Tornillos del adaptador del disco de cuchillas×4




Adaptador del disco de cuchillas


ES

## 2 Para instalar la estación de carga


- Elija una zona plana y nivelada para colocar la estación de carga.
  - Deje un área nivelada libre con un radio de al menos 2 m frente a la estación de carga libre de colinas, inclinaciones, depresiones, agujeros u obstáculos.
  - Asegúrese de que la hierba bajo la placa de la estación de carga no supere los 5 cm (aproximadamente 2 pulgadas).



- ② Fije la estación de carga y el cobertizo al suelo con tornillos.



- ③ Conecte el adaptador de corriente, el cable de extensión de 10 m y el cable de alimentación, y conéctelos a un enchufe.




⚠ Esta guía es solo como referencia. Los productos y características reales pueden variar.

### 3 Conectar la aplicación & Emparejar el cortacésped


ES **Paso 1.** Descarga la aplicación FJD Landscaping.





**Paso 2.** Enciende el cortacésped presionando el botón en la parte inferior.



**Paso 3.** Abre la aplicación y sigue las instrucciones para emparejar el cortacésped con tu teléfono.




**Paso 4.** Ve a [Ver en mapas] y comienza a trazar el mapa de tu césped.





ES

**Paso 5.** Usa los joysticks virtuales en tu teléfono para conducir el cortacésped a lo largo de los límites de las zonas de trabajo y las zonas prohibidas.




**Paso 6.** Inicia una misión de corte rápido o programa una misión futura.



## 1 Liste des composants

### Station de charge



### Kit de station de charge



Câble d'alimentation



Câble de prolongation



Adaptateur secteur

### Kit d'outils universel



Clé hexagonale  
(Grande/Moyenne/Petite)



Tournevis



Lame de  
Rechange×6




Vis de plaque de  
protection×6



Vis plastique×4

### Kit d'accessoires pour tondeuse



Joint d'étanchéité  
du moteur



Roues à haute  
adhérence×2



Vis M4\*10×6



Support d'écrou  
de vis mère  
T8×2



Boulons d'adaptateur  
de disque  
de lame×4




Adaptateur  
de disque  
de lame


FR

## 2 Pour installer la station de charge


- 1 • Choisissez une zone plane et nivelée pour placer la station de charge.  
• Laissez un espace libre et nivelé d'un rayon d'au moins 2 m devant la station de charge, sans collines, pentes, dépressions, trous ou obstacles.  
• Assurez-vous que l'herbe sous la plaque de la station de recharge ne dépasse pas 5 cm (environ 2 pouces) de hauteur.



- ② Fixez la station de charge et le garage au sol avec des vis.



- ③ Connectez l'adaptateur secteur, le câble de prolongation de 10 m et le câble d'alimentation, puis branchez-les dans une prise électrique.



⚠ Ce guide est fourni à titre indicatif uniquement. Les produits et fonctionnalités réels peuvent varier.


### 3 Connecter l'application & Appairer la tondeuse

**Étape 1.** Téléchargez l'application FJD Landscaping.




FR



**Étape 2.** Allumez la tondeuse en appuyant sur le bouton situé en dessous.



**Étape 3.** Ouvrez l'application et suivez les instructions pour appairer la tondeuse avec votre téléphone.



**Étape 4.** Allez dans [Voir dans les cartes] et commencez à cartographier votre pelouse.





**Étape 5.** Utilisez les joysticks virtuels sur votre téléphone pour conduire la tondeuse le long des limites des zones de travail et des zones interdites.

FR




**Étape 6.** Lancez une mission de tonte rapide ou planifiez une mission future.



## 1 Lista dei componenti

### Stazione di ricarica



### Kit stazione di ricarica



Cavo di alimentazione



Cavo di prolunga



Adattatore di alimentazione

### Kit attrezzi universale



Chiave esagonale  
(Grande/Media/Piccola)



Cacciavite



Lama di ricambio×6




Vite della piastra di scorrimento×6



Vite di plastica×4

### Kit accessori tosaerba



Guarnizione sigillata del motore



Ruote ad alta aderenza×2



Vite M4×10×6



Supporto dado vite trapezoidale T8×2



Bulloni adattatore disco lama×4




Adattatore disco lama


IT

## 2 Installazione della stazione di ricarica


- 1 • Scegliere un'area piana e livellata per posizionare la stazione di ricarica.  
• Lasciare un'area libera e livellata con un raggio di almeno 2 m davanti alla stazione di ricarica, priva di colline, pendenze, avvallamenti, buche o ostacoli.  
• Assicurarsi che l'erba sotto la piastra della stazione di ricarica non sia più alta di 5 cm (circa 2 pollici).



- ② Fissare la stazione di ricarica e il garage al terreno con le viti.



- ③ Collegare l'adattatore di alimentazione, il cavo di prolunga da 10 m e il cavo di alimentazione, e inserire la spina in una presa di corrente.




⚠ Questa guida è solo di riferimento. I prodotti e le caratteristiche effettive possono variare.

### 3 Connetti l'app & Accoppia il tosaerba


**Passo 1.** Scarica l'app FJD Landscaping.




**Passo 2.** Accendi il tosaerba premendo il pulsante nella parte inferiore.




**Passo 3.** Apri l'app e segui le istruzioni per accoppiare il tosaerba con il tuo telefono.



**Passo 4.** Vai su [Visualizza nelle mappe] e inizia a mappare il tuo prato.




**Passo 5.** Usa i joystick virtuali sul telefono per guidare il tosaerba lungo i confini delle zone di lavoro e delle zone vietate.




IT

**Passo 6.** Avvia una sessione di taglio rapido o programma una sessione futura.



## 1 部品リスト

### 充電ステーション



### 充電ステーションキット



充電ケーブル



延長ケーブル




電源アダプター

### 工具キット



六角レンチ(大/中/小)



ドライバー



スピーカプレート×6




スキッドプレートネジ×6



プラスチックネジ×4

### 芝刈り機アクセサリキット



芝刈り機エンジン密封グロメット



グランドグリッパー×2



M4\*10ネジ×6



T8リードスクリューナットマウント×2




ブレードディスクアダプターボルト×4




ブレードディスクアダプター

## 2 充電ステーションの取り付け


- ①
- ・ 平坦な場所を選び、充電ステーションを設置してください。
  - ・ 充電ステーションの前方半径少なくとも2mの水平な空き地を確保し、丘、傾斜、窪地、穴、障害物がないようにしてください。
  - ・ 充電ステーションのプレートの下の草が5cm(約2インチ)を超えないようにしてください



- ② プラスチックネジで充電ステーションとガレージを地面に固定してください。




- ③ 電源アダプター、10mの延長ケーブル、電源ケーブルを接続し、コンセントに差し込んでください。




⚠ このガイドは参考用です。実際の製品および機能は異なる場合があります。

### 3 アプリを接続 & 芝刈り機をペアリング


ステップ1. FJD Landscapingアプリをダウンロード。



ステップ2. 芝刈り機の底面にあるボタンを押して電源を入れる。




ステップ3. アプリを起動し、指示に従って芝刈り機とスマートフォンをペアリングする。




JP


**ステップ4.** [マップで表示]に進み、芝生のマッピングを開始する。



**ステップ5.** スマートフォンの仮想ジョイスティックを使用して、作業ゾーンと立入禁止ゾーンの境界線に沿って芝刈り機を走行させる。




**JP** **ステップ6.** 芝刈りタスクを開始するか、将来のタスクをスケジュールしてください。



## 1 Onderdelenlijst

### Laadstation



### Laadstation voedingskabels



netsnoer



verlengkabel



voedingsadapter

### Installatieset



Inbusleutel  
(groot/middel/klein)



Schroevendraaier



Reserve-  
messen ×6




Schroeven  
voor glijplaat×6




Kunststof  
schroeven×4

### Accessoire pakket



Afgedichte  
motor-doover  
voor grasmaaiër



Grondgriep×2



M4\*10  
schroeven×6



T8 bout-moer  
montage×2




Bevestigingsbouten  
voor messenhouder×4




Aansluitstuk voor  
messenhouder

## 2 Het laadstation installeren


- 1 • Plaats het laadstation op een vlak, gelijkmatig oppervlak dat stabiel en stevig is.  
• Houd een obstakelvrij, vlak gebied van minstens 2 meter in alle richtingen rond het laadstation. Het gebied mag geen heuvels, hellingen, kuilen of gaten bevatten  
• Zorg ervoor dat het gras onder de laadstationplaat niet hoger is dan 5cm (ongeveer 2 inch).



- ② Bevestig het laadstation en de garage met schroeven aan de grond.



- ③ Sluit de voedingsadapter, de verlengkabel van 10 m en de voedingskabel aan en steek de stekker in het stopcontact.




⚠ Deze handleiding dient slechts als referentie. De werkelijke producten en functies kunnen afwijken.

### 3 App verbinden & robotmaaier koppelen


**Step 1.** Download de FJD Landscaping-app.





**Step 2.** Schakel de grasmaaier in door op de knop aan de onderzijde te drukken.




**Step 3.** Open de app en volg de instructies om de grasmaaier met uw smartphone te koppelen.



**Step 4.** Ga naar [Kaartweergave] en begin met het in kaart brengen van uw gazon.



**Step 5.** Gebruik de virtuele joystick om de grasmaaier langs de grenzen van werkwzones en verboden zones te sturen.



**Step 6.** Start direct met maaien of plan een toekomstige maaibeurt in.

